



MAINPEX

- Tubo multicapa PE-RT / Alu / PE-RT



Aplicación:

- Instalación de agua para consumo humano
- · Conexión de radiadores
- Calefacción por suelo radiante
- Calefacción por pared radiante
- Refrescamiento por suelo radiante
- Refrescamiento por techo radiante

Standards:

- UNE EN ISO 21003
- DVGW W542

Approvals:

• DVGW DW8501-BS0475

¿Cuáles son las ventajas de los tubos multicapa con capa metálica?

Los tubos MAINCOR son tubos multicapa con alma de aluminio soldada a tope, compuestos por 5 capas. Los tubos multicapa con alma de aluminio se distinguen de los tubos totalmente poliméricos por su mayor resistencia a la temperatura y la presión, así como por su estabilidad dimensional.

Características

Temperatura de servicio	70°C
Temperatura máxima	95°C
Presión de servicio	10 bares
Color estándar interior	transparente
Color estándar exterior	blanco
Colores especiales	sobre solicitud
Marcado del tubo	específico del cliente
Envase	cartón, film o retractilado

Dimensión	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	max. coil length (m)
16 x 2,2	16 + 0,3	2,2 + 0,3	200
20 x 2,8	20 + 0,3	2,8 + 0,3	100
25 x 3,5	25 + 0,3	3,5 + 0,3	50
32 x 4,4	32 + 0,3	4,4 + 0,3	50
40 x 4,0	40 + 0,3	4,0 + 0,3	Barra
50 x 4,5	50 + 0,3	4,5 + 0,3	Barra

